


## Clase deportiva para deportistas con Discapacidad Física:

Clase deportiva **K41**:



Amputación bilateral de miembros

superiores donde el tamaño del

muñón sea  $\leq 1/3$  del húmero

(Acromion a Cabeza superior del radio)

(0.193 x altura de pie).


- Dismelia bilateral donde la longitud

de cada miembro sea

$\leq 1/3$  del húmero


( 0.193 x altura de pie).

Clase deportiva **K42:**




- Amputación unilateral donde el muñón sea  $\leq 1/3$  de la longitud del húmero del brazo no afecto.
- Dismelia unilateral donde la longitud residual del miembro sea  $\leq 1/3$  de la longitud del húmero del brazo no afecto.

ó



- Amputación bilateral por encima de la articulación del codo pero el muñón es  $> 1/3$  de la longitud del húmero.
- Dismelia bilateral donde los miembros no superen la longitud del codo de un brazo normal y sea  $> 1/3$  de la longitud del húmero.


Clase deportiva **K43**:



- Amputación bilateral por debajo del codo pero por encima de la muñeca (sin huesos del carpo en ninguno de los miembros)

- Dismelia bilateral donde la longitud medida desde el acromion al punto más distal del miembro afecto sea  $\leq 0.674 \times$  altura de pie pero  $> 0.386 \times$  altura de pie, es decir, menor a la longitud acromion-estiloides radial en un miembro normal (0.337) multiplicado por 2, y la longitud de un húmero normal (0.193) multiplicado por 2.

Clase deportiva **K44**:




El atleta de la categoría posee el **MDC**  
(Criterio Mínimo de Discapacidad):

- Amputación unilateral por encima de la muñeca (sin huesos del carpo).
- Dismelia unilateral donde el brazo afecto desde el acromion a punto más distal del miembro mide menos o igual que la distancia de acromion a estiloides radial del miembro no afecto.



- Hemiplejia leve o monoplejia por afectación del SNC o SNP (lesión en plexo braquial).

Clase deportiva **P31:**




Espasticidad (aumento del tono), ataxia, atetosis o movimientos distónicos.

Diplejía, diplejía asimétrica, doble hemiplejía o triplejía con signos de espasticidad en ambas piernas (grado 3 y 2) mayor que en los brazos (grado 1 y 2).

Dificultad para mantener el equilibrio.

Clase deportiva **P32:**




Ataxia, atetosis, discinesia, distonía, así como cuadriplejía espástica leve (afectación en los 4 miembros) o una combinación de las anteriores.

Dificultad para los movimientos lentos, mantener la postura y en particular el equilibrio estático.

Coordinación del atleta deteriorada

Clase deportiva **P33:**




Hemiplejia espástica o leve hemidistonia espástica con espasticidad grado 2 o 3

Dificultad para caminar sobre los talones y dificultad significativa para mantenerse sobre una sola pierna o saltando en el lado afecto

Asimetría en movilización activa y/o pasiva en comparación con el lado afecto así como disminución de la fuerza

Clase deportiva **P34:**



Hemiplejia muy leve

Diplejía, atetosis, distonia, hemidistonia y ataxia muy leves

**Manuel Barros Couso**

**Clasificador Internacional por la WTF**



[Manu.barros.couso12@gmail.com](mailto:Manu.barros.couso12@gmail.com)



**+34661574855**